



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AGRIPO[®] LYFTSYSTEM	3
HUR FUNGERAR DET?	4
INFORMATION OCH ORDER	5
ELEKTRISKA ROTFRUKTSAUTOMATER	6
ÖVERSIKT OCH ALLMÄN INFORMATION	7
KOMPLETTA AUTOMATER	8
KOMPLETTA AUTOMATER MED HUV	9
KOMPLETTA AUTOMATER MED ÖVERDEL FÖR POTATIS	10
KOMPLETTA AUTOMATER MED ÖVERDEL FÖR LÖK	11
HISSENHETER	13
RULLBORD	14
HUVAR TILL HISSENHETER	15
ÖVERDELAR FÖR RULLBORD	16
TILLBEHÖR FÖR HISSENHETER	19
MANUELLA LÖSVIKTSAUTOMATER	22
ÖVERSIKT OCH ALLMÄN INFORMATION	23
M101	24
M102	25
M103	26
M104	27
TILLBEHÖR FÖR LÖSVIKTSAUTOMATER	29
TILLBEHÖR	32
OM INTRX	35
VÅR SÄLJKÅR:	35

AGRIPO® LYFTSYSTEM

- En produkt från Intrix

Agripo® systemet från Intrix är framtaget för att skapa lönsam försäljning av rotfrukter tack vare minskat avfall, förenklad logistik och en effektiv process. Agripo® förbättrar även arbetsmiljön på grund av eliminering av tunga lyft. Systemet har utvecklats och är prövat i mer än 30 år för att möta kraven och behoven i en modern butik.

LÄGRE KOSTNAD

När det gäller lastning, visar verkligen Agripo systemet vad det går för. Fyra lådor med totalt 800 kilo potatis får plats på en enda pall. Detta innebär att lastning går smidigt och mer potatis kan köras på varje lastbil.

ENKLARE HANTERING

En person kan enkelt hantera flera hundra kilo. Lådan lastas i en hissenhet och rullbordet rullas på plats. Allt med bara ett fåtal enkla manuella drag. Sedan är det bara att låta rotfrukten rulla ut - redo att möta dina kunder.

MINDRE AVFALL

Den unika åttakantiga lådan skyddar potatisen från ljus och därmed eliminerar avfall. Dess slitstyrka och hållbarhet är en viktig faktor i Agripo's framgång.

ÖKAD FÖRSÄLJNING

Agripo lyftsystem kan öka din lönsamhet till följd av mycket lägre kostnader för frakt och hantering, minskat spill och ökad försäljning.

The Intrix logo is displayed in a large, bold, black sans-serif font. It is centered within a semi-transparent white rectangular area that serves as a background for the text. The logo itself is 'intrix' with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the 'x'.

intrix®



HUR FUNGERAR DET?

Agripo® lyftsystems oktabin* fylls med rotfrukter. Och fyra oktabiner, totalt 800 kilo rotfrukter, passar på en pall (80 x 120 cm). Hissen kan även användas i kombination med en träbehållare som rymmer 200 eller 100 kilo rotfrukter.

Agripo® lyftsystém gör det riktigt enkelt för personalen att få stora mängder av rotfrukter från lastkaj in i butiken. Allt är smidigt och snabbt och de kan hantera hundratals kilo utan att lyfta något. Systemet minskar också svinn genom att alltid hålla potatisen skyddad från ljus så att den inte blir grön.

Eftersom systemet ger kunden en bra överblick och möjlighet att plocka sina rotfrukter i rätt ergonomisk höjd, kommer det att resultera i ökad försäljning

* Agripo® lyftsystém används huvudsakligen i kombination med en massproducerad oktabin (åttakantig låda) som kan fyllas med 200 kg rotfrukter. Lådan är tillverkad av 100% återvinningsbar wellpapp.

Interiör

Både Agripo® lyftsystém och manuella dispensrar kan även utrustas med skåpinklädnad i trä för att passa en specifik stormarknadskedjas utseende. För ytterligare information och förfrågningar kontakta Intrix.

INFORMATION OCH ORDER

Standarder och färg

Vid beställning av Agripo har du möjlighet att kombinera flera olika funktioner och konfigurationer. De olika basprodukterna kan kombineras med, till exempel; ett rullbord för att sälja potatis eller lök, en huv för att dölja oktabinen eller trä behållare, en hylla över bordet för spjut- och / eller hyllexponering.

Svart är standardfärgen för hela Agripo® produktsortiment.

Europeisk standard

Alla mått och dimensioner specificeras av europeisk standard. Vid försäljning i länder med andra standarder är det möjligt att anpassa systemet till dessa krav.

Alla mått i denna broschyr anges i mm (det metriska systemet) och vikt i kg.



ELEKTRISKA ROTFRUKTSAUTOMATER

Oktabinen, fylld med rotfrukter, placeras i hissen. Lådan lyfts sedan upp och ett rullbord med en hylla av rostfritt stål placeras framför hissen. Rullbordet är i rätt ergonomisk höjd för kunderna och fylls automatiskt med nya färska rotfrukter när du har öppnat lådan. En praktisk spilllåda under hyllan samlar skräp och smuts och är mycket lätt att tömma. Det är också möjligt att utrusta systemet med en hylla ovanför rullbordet för ytterligare varuexponering.




Översikt och allmän information

PRISMÄRKNING

Prismärkning kan göras på två olika sätt. Ramar i A4-, A3- och A2-format används för rullbordet och huven. För tråg, stövlar och spjutsskena används plastfickor i transparent hårdplast. Plastfickorna är 210 mm x 50 mm. Fastsättning sker med magnet över tråget, på list framför stövlar samt direkt på spjutskenan. Observera att prisindikationsområdet är 60 mm högt om du använder ditt eget prisindikeringsystem.

MANÖVRERING

Hissenheterna drivs från den vänstra sidan. Lådan körs upp och ned till sina fasta positioner med hjälp av vridknappen **(1)**. De fasta läget ställs in av en gränslägesbrytare. På vänster sida finns också ett nödstopp **(3)** och en återställningsknapp **(2)** för att återställa lyften efter elektrisk funktionsstörning.





-5700101-036

Kompletta automater

Komplett lyftsystem - omfattar hiss, rullbord och plastpås-hållare. Bordet har en rostfri hylla för rotfrukter, där gallret är utformat för lök- eller potatisspill.

RUNDA HÖRN

Rullbordet har en front med runda hörn.

ARTNR	BESKRIVNING	BREDD	DJUP	HÖJD
LARGE				
-5700100-036	Komplett automat för potatis	975	1190	1070
-5700101-036	Komplett automat för lök	975	1190	1070
SMALL				
-5700106-036	Komplett automat för potatis	550	1190	1070
-5700107-036	Komplett automat för lök	550	1190	1070



-5700101-036

RAKA HÖRN

Bordet har en rak front som underlättar integration med annan inredning.

ARTNR	BESKRIVNING	BREDD	DJUP	HÖJD
LARGE				
-5700102-036	Komplett automat för potatis	975	1190	1070
-5700103-036	Komplett automat för lök	975	1190	1070
SMALL				
-5700118-036	Komplett automat för potatis	550	1190	1070
-5700119-036	Komplett automat för lök	550	1190	1070



-5700118-036



-5700104-036

Kompletta automater med huv

Komplett lyftsystem - inkluderar hiss, rullbord, plastpåshållare, en huv och gränslägesbrytare. Omkopplarna hindrar lyften att drivas med huven stängd. Bordet har en rostfri hylla för rotfrukter och gallret är utformad för lök- eller potatisspill.

RUNDA HÖRN OCH HUV

Bordet har en front med runda hörn.



-5700109-036

ARTNR	BESKRIVNING	BREDD	DJUP	HÖJD
LARGE				
-5700104-036	För potatis med huv	975	1190	1900
-5700105-036	För lök med huv	975	1190	1900
SMALL				
-5700108-036	För potatis med huv	550	1190	1900
-5700109-036	För lök med huv	550	1190	1900



-5700116-036


Kompletta automater med överdel för potatis

Komplett lyftsystem - inkluderar hiss, rullbord, plastpåshållare och överdel som består av tre justerbara hyllor. Bordet har en rostfri hylla för rotfrukter och gallret är utformat för potatisspill. Varje hiss levereras med två stabiliseringshjul, dessa är monterade på bordet.

RUNDA HÖRN OCH ÖVERDEL

Bordet har en front med runda hörn och du kan välja överdel med eller utan behållare för bakpotatis.

ARTNR	BESKRIVNING	BREDD	DJUP	HÖJD
LARGE				
-5700110-036	Hylla	975	1190	2056
-5700111-036	Hylla med en behållare	975	1190	2056
-5700112-036	Hylla med två behållare	975	1190	2056
SMALL				
-5700115-036	Hylla	550	1190	2056
-5700116-036	Hylla med en behållare	550	1190	2056



-5700112-036



-5700117-036

Kompletta automater med överdel för lök

Komplett lyftsysteem - inkluderar hiss, rullbord, plastpåshållare och överdel för lök. Bordet har en rostfri hylla för rotfrukter och gallret är utformat för lökspill. Varje hiss levereras med två stabiliseringshjul. Dessa är monterade på bordet.

RUNDA HÖRN OCH ÖVERDEL FÖR LÖK

Rullbordet har en front med runda hörn och överdelen består av en hylla med antingen lökstövlar och två spjutskenor eller fem spjutskenor.



-5700113-036

ARTNR	BESKRIVNING	BREDD	DJUP	HÖJD
LARGE				
-5700113-036	Lökstövlar och spjut	975	1190	2056
-5700114-036	Spjut	975	1190	2056
SMALL				
-5700117-036	Spjut	550	1190	2056



HISSEHETER

Hissenhet LARGE

Hissenhet inklusive ett löstagbart pallstöd. Hissen är dimensionerad för 200 kg oktabiner och rullcontainerar

-5600003-036

BREDD: 975
DJUP: 790
HÖJD: 1070



-5600003-036

Hissenhet SMALL

Hissenhet dimensionerad för 100 kg rullcontainer

-5600008-036

BREDD: 550
DJUP: 790
HÖJD: 1070



-5600008-036

Specifikationer hissenhet

Följande (del / klausuler) nationella standarder och specifikationer är uppfyllda:

- Elmotor
- Gränslägesbrytare
- Manöveromkopplare
- Nödstopp

MAX LYFTKAPACITET: 250 kg
SPÄNNING: 220-230 V
SÄKRING: 10 A
AKTUELL TYP: Enfas AC
FREKVENS: 50 Hz
SKYDDSKLASS: IP 45
DRIFTTEMPERATUR: 10-40°C

RULLBORD

Rullbordet placeras framför hissen. Det har en rostfri hylla för rotfrukter och gallret är utformat för lök- eller potatisspill.

Rullbord - runda hörn

Rullbordet har en front med runda hörn.

ARTNR	BESKRIVNING	BREDD	DJUP	HÖJD
LARGE				
-5600029-036	Rullbord för potatis	877	585	927
-5600030-036	Rullbord för lök	877	585	927
SMALL				
-5600033-036	Rullbord för potatis	493	585	927
-5600034-036	Rullbord för lök	493	585	927



-5600033-036

Rullbord - raka hörn

Bordet har en rak front som underlättar integration med annan inredning.

ARTNR	BESKRIVNING	BREDD	DJUP	HÖJD
LARGE				
-5600031-036	Rullbord för potatis	877	585	927
-5600032-036	Rullbord för lök	877	585	927
SMALL				
-5600035-036	Rullbord för potatis	493	585	927
-5600036-036	Rullbord för lök	493	585	927



-5600032-036

HUVAR TILL HISSENHETER

Huvar för montering på hissenheten för att dölja oktabin eller behållare. Skyltramar kan monteras på huven. Gränslägesbrytare förhindrar att hissen drivs med huven stängd.

Huv

Huvar med vanlig plåtfront.

ARTNR	BESKRIVNING	BREDD	DJUP	HÖJD
-5600124-036	Huv LARGE	975	735	770
-5600038-036	Huv SMALL	550	735	770

Huv med träfront

Huvar med front i spånskiva med melaminyta och kantlist.

ARTNR	BESKRIVNING	BREDD	DJUP	HÖJD
LARGE				
-5600125-036	Huv - utan front	975	735	770
-5700024	Träfront	975	12	770
SMALL				
-5600037-036	Huv - utan front	550	735	770
-5700025	Träfront	550	12	770



-5600124-036

Huv för lyftsystem med överdel

Huv konstruerad för att kombineras med överdel till rullbordet.

ARTNR	BESKRIVNING	BREDD	DJUP	HÖJD
-5600130-036	Huv LARGE	971	623	993
-5600131-036	Huv SMALL	546	623	993

ÖVERDELAR FÖR RULLBORD

Överdelar för rullbord. Två stabiliseringshjul levereras med varje överdel, dessa monteras på rullbordet.

Överdel för potatis

Överdel med tre justerbara hyllplan. De två översta hyllplanen kan justeras i tre olika positioner och den nedersta hyllan kan justeras i två olika positioner. Beroende på var hyllplanen placeras finns följande avstånd: Top och mellersta hyllan: 210, 260, 310 och 410 mm. Mitten och bottenhylla: 300, 350, 400 och 450 mm.

Du kan välja hylla med eller utan behållare för bakpotatis.

ARTNR	BESKRIVNING	BREDD	DJUP	HÖJD
LARGE				
-5700120-036	Hylla	835	305	1280
-5700121-036	Hylla med en behållare	835	374	1280
-5700122-036	Hylla med två behållare	835	374	1280
SMALL				
-5700125-036	Hylla	433	305	1280
-5700126-036	Hylla med en behållare	433	374	1280



-5700122-036



-5700125-036

Överdel för lök

Överdelen består av en hylla med antingen lökstövlar och två spjutskenor alternativt fem spjutskenor.

ARTNR	BESKRIVNING	BREDD	DJUP	HÖJD
LARGE				
-5700123-036	Lökstövlar och spjut	835	426	1280
-5700124-036	Spjut	835	407	1280
SMALL				
-5700127-036	Spjut	433	407	1280



-5700123-036



-5700127-036






TILLBEHÖR FÖR HISS- SENHETER


Rullcontainer

Rullcontainer i grön lasyr för hissenhet. Med en invändig lutande hylla för enklare tömning. Containern är utrustad med två fasta hjul och två låsbara svängbara hjul för enklare styrning.

Vid användning av rullcontainer 200 kg behöver du två pallstödsförlängningar, till både höger och vänster sida.



-5600128-363




3000358-036

ARTNR	BESKRIVNING	LAST	BREDD	DJUP	HÖJD
LARGE					
-5600128-363	Rullcontainer	200 kg	823	589	1032
3000358-036	Containerstöd höger	200 kg			
3000359-036	Containerstöd vänster	200 kg			
SMALL					
-5600103-363	Rullcontainer	100 kg	400	600	1063

Pallcontainer

Pallcontainer i grön lasyr för hissenhet. Med en invändig lutande hylla för enklare tömning.

ARTNR	BENÄMNING	LAST	BREDD	DJUP	HÖJD
LARGE					
-5600129-363	Stålpallscontainer	200 kg	808	589	933



-5600129-363

Avgränsningsplåtar H+V

Rostfria plåtar som styr potatisen mot mitten av den rostfria disken för att minska svinn. Plåtarna passar rostfria diskar tillverkade efter 2007. Säljes i par.

-5600203




5600203

Gränslägesbrytare för lucka/dörr

Gränslägesbrytare med tillhörande kablage för användning till dörr eller lucka.

ARTNR	BENÄMNING
-2100090	En gränslägesbrytare för enkeldörr/lucka
-2100091	Två gränslägesbrytare för dubbel dörr/lucka



-2100090





MANUELLA LÖSVIKTSAUTOMATER

Lösviktsautomaten fylls manuellt från den vikbara baksidan. Alla modeller är utrustade med en lösviktshylla och en spilllåda under. Spilllådan samlar upp skräp och smuts och är mycket lätt att tömma. Några av modellerna är också utrustade med en överdel för ytterligare varuplacering.



Översikt och allmän information

PRISMÄRKNING



Prisindikation kan göras på två olika sätt. Skyltramar i A4-format används för lösviktshyllan. För lökstövlar och spjutsskena används plastfickor i transparent hårdplast. Plastfickorna är 210 mm x 50 mm. Fastsättning sker med magnet på list framför stövlar samt direkt på spjutskenan. Observera att prisindikationsområdet är 60 mm högt om du använder ditt eget prisindikeringssystem.

HJUL

Automaterna är utrustade med två fasta och två låsbara svängbara hjul.

BAKSIDA

Automaten är utrustad med vikbar baksida. Locket lyfts och luckan dras ner för att fylla på automaten.



Locket lyfts och luckan dras ner



-5600099-036


M101

Lösviktsautomat M101

Lösviktsautomat med en A4-skyltram och plastpåshållare.
Model 700 och 870 är utrustad med sidoplåtar.

ARTNR	BENÄMNING	VOLYM*	BREDD	DJUP	HÖJD
-5600099-036	M101-700	45kg	510 (580)	725	1300
-5600152-036	M101-870	57kg	510 (580)	895	1300
-5600191-036	M101-1050	70kg	510 (580)	1075	1300

**Ungefärlig vikt vid maximalt utnyttjande.*



-5600099-036



-5600087-036


M102

Lösviktsautomat M102

Lösviktsautomat med tre lägre och fyra övre sektioner. Dessa är individuellt justerbara. Utrustad med plastpåshållare och två skyltramar i A4-format. På modell M102L en av den övre och en av de nedre sektionerna är täckt med ljusskyddande lock. Ingen plastpåshållare på samma sida som ljusskydd.

ARTNR	BENÄMNING	VOLYM*	BREDD	DJUP	HÖJD
-5600068-036	M102	100kg	870(950)	920	1705
-5600087-036	M102L with lid	100kg	870 (950)	920	1705

**Ungefärlig vikt vid maximalt utnyttjande.*



-5600068-036



-5600071-036


M103

Lösviktsautomat M103

Lösviktsautomat med eller utan överdel. Tre individuellt justerbara sektioner och två skyltramar i A4-format. Överdelen består av en hylla försedd med tre lökstövlar och en spjutskena utrustad med sex spjut.

ARTNR	BENÄMNING	VOLYM*	BREDD	DJUP	HÖJD
-5600076-036	M103	85kg	680 (760)	920	1340
-5600071-036	M103SS med överdel	85kg	680 (760)	920	2050

**Ungefärlig vikt vid maximalt utnyttjande.*



-5600076-036



-5600041-036

M104


Lösviktsautomat M104

Lösviktsautomat med tre individuellt justerbara sektioner och tre skyltramar i A4-format.

Överdelen består av en hylla försedd med fyra lökstövlar och en spjutskena utrustad med sju spjut.

ARTNR	BENÄMNING	VOLYM*BREDD	DJUP	HÖJD
-5600080-036	M104	105kg 870 (950)	920	1340
-5600041-036	M104SS with top	105kg 870 (950)	920	2050

**Ungefärlig vikt vid maximalt utnyttjande.*



-5600080-036

Lösviktsautomat M104SSL

Lösviktsautomat med överdel, tre individuellt justerbara sektioner och tre skyltramar i A4-format. Överdelen består av en hylla för sedd med fyra lökstövlar och en spjutskena utrustad med med sju spjut. En sektion är täckt med ljusskyddande lock. Ingen plastpåshållare på samma sida som locket.

-5600082-036

BREDD: 900 (925)

DJUP: 920

HÖJD: 2050




-5600082-036

TILLBEHÖR FÖR LÖSVIKSAUTOMATER

ÖVERDEL FÖR M101

Överdel för lösviktautomat M101. Komplet set med hylla och behållare för bakad potatis. Enbart överdelen kan även användas som en plastpåshållare. Det är också möjligt att kombinera toppen med en lutande hylla.

ARTNR	BENÄMNING	BREDD	DJUP	HÖJD
-5600201-036	Överdel med behållare	545	306	306
3000254-036	Överdel	545	306	306
5100319-036	Överdel med lutande hylla	525	390	100



PRISFICKA

Plastfickor i transparent hårdplast med magnet 210 mm x 50 mm. Kommer i en förpackning med fyra

ET100004



ET 100004

DELNINGSPLÅT

Både övre och nedre delningsplåt för olika modeller av lösviktautomater. Plåten ger en extra avdelning för lösvikts-hyllan.

ARTNR	BENÄMNING
5600202-036	Nedre delningsplåt M101
3000155-036	Övre delningsplåt M102
5600091-036	Nedre delningsplåt M102
5600092-036	Nedre delningsplåt M103 och M104




5600202-036

LOCK

Ljusskyddande lock för lösviktshylla. Ett lock passar den övre lösviktshyllan på modell M102. Övriga lock passar de nedre lösviktshyllorna

ARTNR	BENÄMNING
5600220-036	Nedre lock M101
5600070-036	Övre lock M102
5600069-036	Nedre lock M102-M104




5600070-036

HYLLA MED LÖKSTÖVLAR

Hylla med lökstövlar för manuella lösviktsautomater. Fyra stövlar till modell M104, tre stövlar till modell M103.

ARTNR	BENÄMNING	BREDD	DJUP	HÖJD
-5600059-036	4 stövlar för M104	870	396	460
-5600072-036	3 stövlar för M103	680	396	460



-5600072-036

SPJUTÖVERDEL

Spjutöverdel inklusive spjut för manuella lösviktsautomater.

ARTNR	BENÄMNING	BREDD	DJUP	HÖJD
-5600060-036	Spjutöverdel till M102/M104	875	417	1229
-5600073-036	Spjutöverdel till M103	685	420	1234



-5600060-036



TILLBEHÖR

Skyltramar

Svarta snäppramar för prismärkning. Tillverkade i aluminium med transparent frontplast.

ARTNR	BENÄMNING	STORLEK
BP 900303-025	Snäppram	A4
BP 900304-025	Snäppram	A3
BP 900305-025	Snäppram	A2



BP 900303 A4- format
BP 900304 A3- format
BP 900305 A2- format

Behållare för bakpotatis

Träbehållare för bakpotatis.

5600043-300

BREDD: 400 mm
DJUP: 240 mm
HÖJD: 217 mm



5600043-300

Lutande hyllplan överdel

Lutande hyllplan för överdel. Anpassad för att passa en eller två bakpotatisbehållare.

ARTNR	BENÄMNING	BREDD	DJUP	HÖJD
5100158-036	Lutande hyllplan	415	334	45
5100171-036	Lutande hyllplan	830	334	64



5100158-036

Potatisgrep

Potatisgrep för kunder.

ART NO	DESCRIPTION
3000377	Potatatisgrep KROM
3000378	Potatisgrep ROSTFRITT STÅL



3000377
3000378

Potatisraka

Potatisraka för att raka ut den sista rotfrukten ur oktabin/behållare.

3000152-024



3000152-024

Spjut

Singel spjut

3000126-036

LÄNGD: 300




3000126-036

Lökstöver

Dispenser/display för lök.

5600040-036

BREDD: 900, DJUP: 870, HÖJD: 1335



5600040-036



OM INTRX

Intrix startade sin verksamhet 1983 under namnet Butikskonsult och har blivit en av Sveriges ledande och mest erfarna spelare i planering, utveckling och montering av butiksmiljöer. Vi skapar koncept och attraktiva inredningar för allt från shop-in-shop och särskilda avdelningar till kompletta butiker. Alltid med målet att uppnå angenäm shopping i inspirerande miljöer och öka kundens lönsamhet.

Produktionen hanteras av underleverantörer tillverkare i både Sverige och utomlands och vi ansvarar för logistik, lagerhållning och montering. Vårt huvudkontor finns i Kumla, i mellersta Sverige.

Vår säljkår:



Johan Franzén
Försäljning - Norra Sverige

johan.franzen@intrix.se
019 689 45 22 /
070 191 20 44



Klemens Oscarsson
Försäljning - Västra Sverige

klemens.oscarsson@intrix.se
019 689 45 13 /
070 100 12 04



Martin Nord
Försäljning - Södra Sverige

martin.nord@intrix.se
019 277 28 28 /
070 191 20 49



Pär Andersson
Försäljning - Östra Sverige

par.andersson@intrix.se
019 689 45 21 /
070 191 20 43



Intrix

Visit: Järsjögatan 9 Kumla, Sweden **Mail:** Box 140, SE-692 23 Kumla, Sweden

Office: +46 (0)19 57 80 80 **Email:** info@intrix.se

www.intrix.se www.agripo.se